

LOCTITE®

Teroson

Megoldások szélvédőragasztáshoz



Szélvédőüveg ragasztó és tömítőanyagok 4 - 7

Terostat - 8599	4
Terostat - 8597	5
Terostat - 8590	5
Terostat - Primer 8510	6
Terostat - 8525 aktivátor	6
FL tisztító + hígító	6
Intenzív szélvédő tisztító	6
Terodicht - Fekete	7
Terodicht - Elastik	7
Loctite 3863 Circuit +	7
Loctite 150319 Visszapillantótükör ragasztó készlet	7
Loctite 319 Fém-Üveg ragasztó készlet	7

Adagolóberendezések, eszközök 8 - 12

Staku kézi kinyomópisztoly	8
Professzionális rendszer	8
Teleszkópos Power Line pisztoly	8
Multi Press teleszkóppisztoly	8
Kartuselőmelegítő doboz	8
Vágóhuzal (négyzetes keresztmetszetű)	8
Primer ecset	8
Vágóhuzal (csavart-arany)	8
Huzalbehúzó szerszám Luxus	9
Kétcsuklós tapadókorongos szerszám	9
Felső huzaltámaszték Standard	9
Szerszámotáska Compact 47	9
Huzaltartó befogók standard (önzáródó)	9
Hidegvágó pengék 19 mm	9
Hidegvágó pengék 25 mm	9
Hidegvágó pengék 38 mm	9
Speciális fémdoboz a vágóhuzal számára	9
OLFA XL 2 Speciális hosszú kés	9
OLFA L 1 vágókés	10
Üvegkaparó szerszám	10
Csere pengék	10
Huzal karcolótű (T-nyelű)	10
Hidegvágó kés csavaros húzónyéllel	10
Textil szigetelőszalag-ezüst	10
Oldalsó ablak tartó	10
PU-kaparó szerszám	10
Cserélhető véső él 13 mm	10
Szegély rögzítő szerszám	10
Hosszú orrú fogó	11
Fedőszalag eltávolító polipropilén	11
Csőfogó	11
Kapcsos kiszedő (hog's foot)	11
Védőszemüveg UVEX	11

Szerszámok 8-12

Belső kárpitozás kapocs kivevő	11
Speciálisan edzett véső	11
Kárpitcsík kiemelő (hajlított)	11
Torziós kulcs	12
Tisztító túske	12
Imbuszkulcs	12
Víztömítés behelyező szerszám 15 mm	12
Kötél behúzó szerszám	12
Víztömítés behelyező szerszám 20 mm	12
Gömbölyű hegyű tágitótúske (rövid)	12
Műanyag simítókés speciális kialakítás	12

Tisztítás-ápolás 13-14

Láthatatlan kesztyű	13
TeroClean Forte	13
Teroquick kézmosópaszta	13
Teroquick adagoló	13
Loctite 7850 Kéztisztító	14
Loctite 7855 Kéztisztító fényező- és szerelőmunkásoknak	14

Tartalomjegyzék termék alapján

106.05 C	Teroclean Forte	4,5 l	13	ZEPK 01	Vágóhuzal (négyzetes keresztmetszetű)	50 m	8
107.15 X	Teroclean Forte szett	Készlet	13	ZEPK 02	Vágóhuzal (csavart-arany)	22,5 m	8
111.00 Q	Terostat - 8600 HMLC	310 ml	4	ZEPK 04	Huzalbehúzó szerszám Luxus	10,5 m	9
127.37 V	Terostat - 8590 javítókészlet	Készlet	5	ZEPK 05	Felső huzaltámaszték Standard	Darab	9
128.79 Z	Terodicht - Elastik	310 ml	7	ZEPK 06	Huzaltartó befogók Standard	Készlet	9
128.91 M	Terodicht - Elastik	75 ml	7	ZEPK 07	Speciális fémdoboz a vágóhuzal számára	Darab	9
130.52 M	Terostat - 8599	310 ml	4	ZEPK 08	Kétcsuklós tapadókorongos szerszám	Darab	9
131.17 H	Kartus előmelegítő box	Darab	8	ZEPK 09	Szerszámotáska Compact 47	Darab	9
135.62 R	Terostat - 8597 HLMC javító szett	Készlet	5	ZEPK 10	Hidegvágó pengék 19 mm	Darab	9
136.92 H	Terostat - 8590	310 ml	5	ZEPK 11	Hidegvágó pengék 25 mm	Darab	9
141.84 S	Teleszkópos Power Line pisztoly	Darab	8	ZEPK 12	Hidegvágó pengék 38 mm	Darab	9
147.41 Y	Intenzív szélvédő tisztító	500 ml	6	ZEPK 13	OLFA XL 2 Speciális hosszú kés	Darab	9
152.30 E	Terostat - 8597	310 ml	5	ZEPK 14	OLFA L 1 Vágókés	Darab	10
157.14 F	Teroquick adagoló	Darab	13	ZEPK 15	Huzal karcolótű (T-nyelű)	Darab	10
160.95 V	Terostat - aktivátor 8525	10 ml	6	ZEPK 16	Textil szigetelőszalag-ezüst	50 m	10
163.15 J	Professzionális rendszer	Darab	8	ZEPK 22	Cserélhető véső él 13 mm	10 Darab	10
164.74 G	Terostat - 8600 2K HMLC	Készlet	4	ZEPK 23	Üvegkaparó szerszám	Darab	10
164.75 H	Terostat - 8596	310 ml	5	ZEPK 24	Hidegvágó kés	Darab	10
165.07 S	Terostat - 8599 javítókészlet	Készlet	4	ZEPK 25	Oldalsó ablaktartó	Készlet	10
167.40 W	Teroquick kézmosópaszta	12,5 l	13	ZEPK 26	Szegély rögzítő szerszám	Darab	10
167.51 H	Láthatatlan kesztyű	600 ml	13	ZEPK 27	Hosszú orrú fogó	Darab	11
167.65 Y	Staku kézi adagolópisztoly	Darab	8	ZEPK 28	Csőfogó	Darab	11
167.83 S	Terostat - Primer 8517 H Üveg primer	25 ml	6	ZEPK 29	Védőszemüveg UVEX	Darab	11
167.84 T	Terostat - Primer 8517 H Üveg primer	100 ml	6	ZEPK 30	Speciálisan edzett véső	Darab	11
168.83 B	Terostat - 8596	Készlet	5	ZEPK 31	Fedőszalag eltávolító polipropilén	Darab	11
169.19 Q	FL tisztító-hígító	1000 ml	6	ZEPK 32	Kapocs kiszedő (hog's foot)	Darab	11
170.03 G	Terostat - 8597 HMLC	150 ml	5	ZEPK 33	Belső kárpitozás kapocs kivevő	Készlet	11
188.59 Z	Terodicht - Fekete	310 ml	7	ZEPK 34	Kárpitcsík kiemelő (hajlított)	Darab	11
191.93 M	Teroquick kézmosópaszta	350 ml	13	ZEPK 35	Torx kulcs	Darab	12
19437	Visszapillantótükör ragasztó készlet	10 Nyl. + 5 gr	7	ZEPK 36	Imbuszkulcs	Darab	12
194.88 H	FL tisztító-hígító	10 L	6	ZEPK 37	PU kaparó szerszám	Darab	10
195.51 B	Multi Press teleszkóppisztoly	Darab	8	ZEPK 38	Kötél behúzó szerszám	Darab	12
22451	7855 Kéztisztító	400 ml	14	ZEPK 39	Gömbölyű hegyű tágitótúske	Darab	12
28813	Loctite Circuit +	2 gr	7	ZEPK 40	Tisztító túske	Darab	12
29691	Loctite 319 Fém-Üveg ragasztó készlet	5gr+4ml	7	ZEPK 41	Víztömítés behelyező szerszám 15 mm	Darab	12
30634	Loctite 7850 Kéztisztító	400 ml	14	ZEPK 42	Víztömítés behelyező szerszám 20 mm	Darab	12
30640	Loctite 7850 Kéztisztító	3 l	14	ZEPK 43	Műanyag simítókés, speciális kialakítás	Darab	12
85349	Csere pengék	100 Darab	10	ZEPK 44	Műanyag simítókés, standard kialakítás	Darab	12
166563	Loctite 150319 Visszapillantótükör ragasztó készlet	0,5 g	7				
13350215	Primer ecset	100 Darab	8				

Szélvédő Beragasztása



Terostat - 8600 2K HMLC

Könnyen adagolható kétkomponensű tömitő/ragasztó
A beragasztott szélvédő üzembehelyezhető:

15 perccel ragasztás után légszákkal vagy légszák nélkül tesztelve az amerikai FMVS szabvány alapján (frontális ütközés).

60 perccel ragasztás után és az európai EURO NCAP szabvány szerint tesztelve (64km/óra, 40%-os átfedés)

Jellemzők:

- Alacsony vezetőképesség
- Nagy nyírószilárdság
- Melegen kell adagolni (előmelegítve a kartus előmelegítőben 30 percig)

Alapanyag: Poliuretán

Szín: Fekete

Tisztítás: FL tisztító-hígító

A szett tartalmaz: szélvédőragasztót, Terostat primert, ecsetet, adagolócsúcsot, sodrott vágóhuzalt, tisztítót, törölruhát és egy használati utasítást. Adagolócsúcshoz kivágószerszámot nem tartalmaz.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Kartus	310 ml	12	111.00 Q
Szett	lásd fent	1	164.74 G
Előmelegítő box		1	131.74H

*lásd az előmelegítő boxot a 8. oldalon



Terostat - 8599 HMLC

Szupergyor szélvédőragasztó

Passzív biztonság 15 perccel beragasztás után tesztelve. A valódi törésteszt egy légszákos Opel Vectra-n volt elvégezve, ahol a próbabábu viselte a biztonsági övet.

Jellemzők:

- Melegen kell adagolni (előmelegítve a kartus előmelegítőben 15 percig)
- Üzembehelyezési idő: 15 perc légszákkal vagy légszák nélkül
- Üvegezési idő: max. 15 perc

Alapanyag: Poliuretán

Szín: Fekete

Tisztítás: FL tisztító-hígító

A szett tartalmaz: szélvédőragasztót, Terostat primert, ecsetet, adagolócsúcsot, sodrott vágóhuzalt, tisztítót, törölruhát és egy használati utasítást. Adagolócsúcshoz kivágószerszámot nem tartalmaz.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Kartus	310 ml	12	130.52 M
Szett	lásd fent	1	165.07 S

Szélvédő Beragasztása



Terostat-8597 HMLC

Szélvédőragasztó
-gyors-

Üzembehelyezési idő légszák nélkül: 1 óra
Üzembehelyezési idő légszákkal: 2 óra

Jellemzők:

- Egykomponensű poliuretán
- Hidegen kell adagolni
- Üvegezési idő: max. 25 perc

Alapanyag: Poliuretán

Szín: Fekete

Tisztítás: FL tisztító-hígító

A szett tartalmaz: szélvédőragasztót, Terostat primert, ecsetet, adagolócsúcsot, sodrott vágóhuzalt, tisztítót, törölruhát és egy használati utasítást. Adagolócsúcshoz kivágószerszámot nem tartalmaz.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Kartus	310 ml	12	168.79 X
Kartus	150 ml	12	170.03 G
Szett	lásd fent	12	135.62 R



Terostat-8596

Szélvédőragasztó
-általános-

Üzembehelyezési idő légszák nélkül: 2 óra
Üzembehelyezési idő légszákkal: 6 óra

Jellemzők:

- Hidegen kell adagolni
- Üvegezési idő: max. 25 perc

Alapanyag: Poliuretán

Szín: Fekete

Tisztítás: FL tisztító-hígító

A szett tartalmaz: szélvédőragasztót, Terostat primert, ecsetet, adagolócsúcsot, sodrott vágóhuzalt, tisztítót, törölruhát és egy használati utasítást. Adagolócsúcshoz kivágószerszámot nem tartalmaz.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Kartus	310 ml	12	164.75 H
Szett	lásd fent	12	168.83 B



Terostat-Primer-8517 H Üveg primer

Primer szélvédőragasztókhöz
A tapadás és az UV védelem növelése miatt kell használni. Az üvegre ill. a festékre kell adagolni, de a poliuretánra tilos.

- UV védelem
- Tapadás



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Flakon	25 ml	12	167.83 S
Flakon	100 ml	10	167.84 T

FL tisztító-hígító

Az univerzális tisztítószer a javítóműhelyben, alkalmas minden felület ragasztás és tömítés előtti és utáni tisztítására valamint műanyag javítás előtti tisztítására.

Hígítóként, az FL tisztító-hígító számos Teroson termékhez alkalmazható.

Az FL tisztító használata előtt a szélvédőt a Szélvédő Tisztítóval le kell takarítani.

- Nem támadja meg a poliuretánt
- Nem támadja meg a festéket



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Flakon	1 l	12	169.19 Q
Fém doboz	10 l	1	194.88 H



Terostat-8525 aktivátor

Védőréteggel bevont szélvédők aktiválására szükséges (főleg VW, Skoda, Seat)
Az autótípusokat illetően kérje szervizeink segítségét.

- Régi és új poliuretán közötti tapadást biztosítja.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Flakon	10 ml	20	160.95 V

Intenzív szélvédő tisztító

Sokrétűen alkalmazható, intenzív tisztítószer, stabil aktív habbal.

- Alkalmas üvegfelületek foltmentes tisztítására, mint autó ablaküvegek, tükrök, fényszórók stb.
- Maradéktalanul eltávolítja az olajat, zsírt, bevonatmaradványokat, nikotin lerakódást, madarak és bogarak okozta szennyeződések.
- Egyszerű kezelés: felhordás után rövid várakozás a tisztítóhatás eléréséig, majd törlés tiszta papírral
- A hab tiszta vízzel is leöblíthető

Bázis: alkoholos/vizes tenzínoldat
Szín: Fehér hab

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Spray	500 ml	12	147.41 Y



Terodicht-Fekete

Szélvédőüveg-tömítőanyag gumiba ágyazott szélvédőkhöz, letörölhető

Újonnan behelyezett, gumibeágyazású hátsó és oldalablakok gumi és üveg illetve gumi és karosszéria közötti tömítéséhez.

Terméktulajdonságok:

- Száradás után rugalmas marad
- A szélvédőn és a fényezésen lévő felesleges anyag a Terostat Band segítségével letörölhető
- A tömítendő felületeknek száraznak és tisztának kell lenniük.

Bázis: Butilkaucsuk

Szín: Fekete

Tisztítás: Letörléssel

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Fekete kartus	310 ml	12	188.59 Z



Terodicht-Elastik

Szélvédőüveg-tömítőanyag

Ideálisan alkalmazható gumibeágyazású első-, hátsó- és oldalablakoknál.

- Rugalmas marad
- Nagyon stabil
- Vízálló
- Nedves üvegen is jól tapad

Bázis: Műgyanta/szintetikus kaucsuk

Szín: Fekete

Tömítendő felületek tisztítása:
FL tisztító-hígító

Üveg tisztítás: Intenzív szélvédőtisztító + száraz rongy

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Blister *	75 ml	12	128.91 M
Kartus	310 ml	12	128.79 Z



*Blister csomagolás (szélvédőtömítő anyag) megjelöléssel



Loctite 3863 Circuit +

Hátsó ablakmelegítő javító készlet
A legegyszerűbb megoldás a szakadt vagy sérült hátsó ablak fűtőszál javítására. Jó vezetőképesség.

- Max. 10 cm szakadásig javítja a fűtőszálakat.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Bliszter	2 g	12	28813

Loctite 150319 Visszapillantótükrök ragasztó készlet Loctite 319 Fém-Üveg ragasztó készlet

Speciális Loctite készlet a visszapillantótükrök fém talpazatának szélvédőüvegre történő ragasztásához. Kiegyenlíti a különböző hőtágulási együtthatókból eredő eltéréseket, ezért a kitámasztható oldalablakok csuklópántjának és fémfogantyúinak ragasztására is ajánlható.

- Rögzítési idő kb. 30 mperc.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Készlet (150319)	0,5 g	12	166563
Készlet (10 javítás)	5g+10 háló	12	19437
Készlet (319)	5g/4 ml	10	29691

Staku kézi kinyomó pisztoly

Valamennyi 150 és 310 ml-es kartus kinyomásához



- Acél/műanyag kivitelben, zárt kartusbefogóval
- Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú, nincs utánfolyás, nem csöpög
- Könnyen karbantartható, tisztítható és javítható

Alkalmas	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
150/310 ml-es kartusokhoz	darab	1	167.65 Y

Power Line teleszkóppisztoly

310 ml-es kartusokhoz (lásd 4. oldal bal oszlopát) Karosszériatömítő, ragasztó-tömítő és szélvédő közvetlen beragasztásához. A teleszkóp mechanizmus biztosítja:

- A tökéletes dugattyúvezetést azaz a dugattyú nem csúszik meg és légbuborékok nem keletkeznek
- Utánfolyás és csöpögés megátalását
- A behorpadt kartusokból is problémamentesen felhordható az anyag
- A kartus 100%-os kiürítését
- Tartozékok: kiszűrőcsap, szerszám az alumínium kartusok felnyitásához

Alkalmas	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
310/150 ml-es kartusokhoz	darab	1	141.84 S

Kartuselőmelegítő doboz

- A Terostat-8499 HMLC, a Terostat-8599 310 ml-es kartus előmelegítéséhez.



Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Doboz	darab	1	131.17 H

Primer ecset

- A Terostat-8510 üvegprimer és a Terostat-8525 üvegprimer aktivátor felhordására.



Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	100db	1	13350215

Profi-System

Adagolócsőrfogó

A profi-system egy speciális adagolócsőrből és egy fogóból áll, amely biztosítja a biztonságos és gazdaságos felhasználást.



Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
darab	-	1	163.15 J

Multi Press teleszkóppisztoly

310 és 150 ml-es kartusokhoz.

A kartusok felhasználása:

- Beépített nyomáscsökkentő szelep révén automatikus alkalmazkodás a hálózati nyomáshoz
- Tökéletes dugattyúvezetés, azaz a dugattyú nem csúszik meg és légbuborékok nem keletkeznek
- Rövid szerkezet, könnyen kezelhető

Tartozékok: 2 zárócsavar, kiszűrőcsap, szerszám az alumínium kartusok felnyitásához



Alkalmas	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
300/310 ml-es kartusokhoz	darab	1	195.51 B

Vágóhuzal (négyzetes keresztmetszetű)

A legjobb minőségű, szuper kezelt négyzetes huzal. Nagy szakítószilárdságának köszönhetően a legmodernebb, több komponensű ragasztóval is használható



Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	50 m	1	ZEPK01

Vágóhuzal (csavart-arany)

Ez a speciális csavart huzal kiváló PU szalagvágó tulajdonsággal rendelkezik és a szendvicsüveget törésmentesen távolítja el.



Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	22,5 m	1	ZEPK02

Huzalbehúzó szerszám Luxus

A szerszám alkalmas a PU csík átlukasztására, így a problémamentes behúzását biztosítja. Tömör fémszerszám, kiváló minőségű és nagyon tartós.



Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	10,5 cm	1	ZEPK04

Felső huzaltámaszték Standard (támasztó szij nélkül)

Ez a szerszám megkönnyíti és egyben biztonságosabbá teszi a présüveg, ablaküveg speciális vágóhuzalal történő vágását. A felső huzaltámasztéknak hála a vágás a műszerfal részekenél, a tető bélésnél (szemcsés) vagy az A-pillér borításánál (műanyagból készül), horzsolás vagy karcolás nélkül történik és gyors. Ennél a szerszámnál a vágóhuzal a fém szár első részéhez van erősítve hatlapfejű csavarral. Az ütészálló műanyag nyél következtében a szerszám tartós és garantáltan hosszú életű.



Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	-	1	ZEPK05

Huzaltartó befogók standard (önzáródó)

A huzalt szilárdan tartó speciális befogók nem engedik, hogy az kihúzódjon. A szerszám használata egyszerű. A kézszerűlés veszélye minimális azáltal, hogy a huzal nem húzható ki vagy szakítható el. A befogók rendkívül ütészálló műanyagból készültek, hosszuk 10,5, szélességük 8 cm.



Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	-	2-ből álló készlet	ZEPK06

Speciális fémdoboz a vágóhuzal számára

Megoldja a huzalok összegubancolódásának problémáját a mozgó illetve az egyhelyben történő munkavégzés során is. Az autóüveg beillesztő munkások, akik vágóhuzalal (kerek, arany vagy négyzetes) dolgoznak jól ismerik a huzal letekerésével járó problémákat. A huzal hajlamos összetekeredni vagy összegubancolódni. A fémdobozba maximum 200 m huzal fér.



Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
-	-	1	ZEPK07

Kétsuklós tapadókorongos szerszám

Ezt a szerszámot speciálisan az autóüvegek behelyezésére tervezték és bármilyen görbületű ablakra beállítható a két csuklós fej segítségével. A gumitárcsák (d= 120 mm) cserélhetőek. Maximális emelőképesség: kb. 80 kg.



Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Papírdoboz	-	1	ZEPK08

Szerszámos táska Compact 47

Polipropilénből (PP) készült szerszámos táska. Betétek segítségével a belső tér igény szerint alakítható. 2 fiók tartozik hozzá a kis alkatrészeknek. Kerék vagy vállpánt szerelhető rá. A készlet hét betéte és elválasztót tartalmaz a belső tér elosztásához. Súly: 4,6 kg; Befogató méretek : 295 x 540 x 300 mm; színe: antracit.



Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
-	-	1	ZEPK09

Hidegvágó pengék (csere)

Ezek a pengék a hidegvágó késekbe illelnek bele. Speciálisan megedzett penge, amely rendeltetészerű használat esetén garantáltan sokáig tart.



Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag doboz	19 mm	1	ZEPK10
Műanyag doboz	25 mm	1	ZEPK11
Papírdoboz	38 mm	1	ZEPK12

OLFA XL 2 Speciális hosszú kés

Ennek a rendkívül hosszú késnek a segítségével a nehezen hozzáférhető ragasztó szegélyeket is el lehet vágni. Mivel a nyele hosszú, két kézzel is irányítható a pontos vágás érdekében. (pl. Renault 21, Camry SV 20, DB W 124, DB W 202)



Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Bliszter kártya	-	1	ZEPK13

Adagoló szerszámok

Vágókés OLFA L 1 (18 mm-es penge)



Rendkívül jó minőségű kés. A pozicionáló kerék segítségével minden mélységű vágás beállítható. A penge rögzíthető, nem fog visszacsúszni. (Hossza: 155 mm)

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Blister	-	1	ZEPK14

Huzal karcolótű (T-nyelű)



Ez a szerszám alkalmas a PU csík átlukasztására a befűzött huzallal. A T-nyél könnyű használatot biztosít. A szerszám rugalmas rugóacélja átlukasztja a PU csíkot közvetlenül az ablak alatt.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	-	1	ZEPK15

Textil szigetelő szalag (30 mm-es tekercs)



Jó minőségű szigetelőszalag, amely lehetővé teszi a ragasztott üvegből készült első- és hátsó szélvédő zavartalan rögzítését. A szalag a karosszériáról nyom nélkül eltávolítható, és így a festés sem rongálódik.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	50 m	1	ZEPK16

PU kaporó szerszám



Cserélhető vésővel. A poliuretán szegélyek egyenesre vágathatók ezzel a speciálisan tervezett szerszámmal. A 13 mm széles penge még a legkisebb PU maradványt is eltávolítja.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Blister	-	1	ZEPK37
Cserélhető 13 mm-es vésővel Doboz	10	1	ZEPK22



Üvegkaporó szerszám (luxus kivitel)



Ez a rendkívül minőségű szerszám eltávolítja a ragasztó-cimkéket és a PU maradványt. A kaporóhoz fém vezető tartozik, amely a pengét rögzíti. (Hossza: 16,2 cm)

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
-	-	1	ZEPK23
Cserélhető penge Kartondoboz	100	1	85349

Hidegvágó kés csavaros húzónyéllel



Tömör fém szerszám, alkalmas minden egyrétegű ragasztott szélvédőhöz, hátsó ablakhoz és oldalsó ablakhoz. Minden hidegvágó pengével használható.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	-	1	ZEPK24

Oldalsó ablaktartó



Lehetővé teszi az oldalsó ablak szabad pozicionálását és elhelyezését, ezáltal az ajtóban lévő mozgó elemek nem karcolják meg az üveget.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag blister	-	készl. 2 db	ZEPK25

Szegély rögzítő szerszám



Amellyel elkerülhető, hogy a szegélyek feljőjenek. A szegélyeket nem szabad ragasztószalaggal rögzíteni, mert a ragasztószalag néha megtámadja a festéket és akár le is hozhatja. Ezt a szegélyrögzítőt vákuum alatt tesszük fel. A szárnyas anya meghúzásával nyomás alá helyezzük a szerszám mindkét végét úgy, hogy felfelé irányuló nyomást gyakorolunk a vákuum sapkára, ezáltal a végekre lefelé irányuló nyomás hat. Mindkét végén tömör gumidarab van, amely felfogja az ütést, amikor az üvegre, a karosszériára vagy a szegélyre helyezzük.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
-	-	készl. 2 db	ZEPK26

Adagoló szerszámok

Hosszú orrú fogó



Hosszú pofa, íves, hajlított jó minőségű szénacélból, krómbevonattal készül, a fej és a csukló edzett acél. A PVC nyélre csúszáságtól bevonat került. Hossza 20 cm.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Kartondoboz	-	1	ZEPK27

Csőfogó



Rögzítésvédelemmel. Jó minőségű szénacél, a fej és a pofák edzett acélból készülnek. Hosszú csúszócuklóval, amely 7 pozícióba állítható. A nyél sárga PVC bevonattal. Hossza: 240 cm

Kiszerezés	tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	-	1	ZEPK28

Védőszemüveg UVEX



- Minden receptre kapható szemüvegre illeszkedik
- Az oldalra nézést nem akadályozza, így tökéletes a 180 fokos térlátás
- Pontosan illeszkedik, nem nyom
- Jól működő, közvetett levegőzés a speciálisan megtervezett keretszáraknak köszönhetően, amelyek tökéletes oldalsó védelmet biztosítanak
- Uvex duo-flex keretszárak 4 lépésben állítható hossz és egy szögbeállítás.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	-	1	ZEPK29

Speciálisan edzett véső



Speciálisan megtervezett simítóké a víztömítő tárcsák megmunkálására. A nem tökéletesen illeszkedő víztömítés a védőgyűrű sérülése nélkül újból megmunkálható ezzel a speciálisan edzett vésővel.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
-	-	1	ZEPK30

Fedőszalag eltávolító polipropilén



A megfelelő műanyagok speciális kombinációjából létrehozott több-funkciós szerszám. Üveg, műanyag vagy festett karosszéria elemek: bármilyen felületen való munkavégzésre használható.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	-	1	ZEPK31

Kapocskiszedő (hog's foot)



Alkalmas a kapcsok kiszedésére az ajtó belső kárpitozásánál és az A-pillérnél. Ergonomikusan megtervezett ütészálló műanyag nyélből és a hozzátartozó fémrészből áll, a felső része 45 fokban meg van döntve. Hossza: 24,5 cm

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
-	-	1	ZEPK32

Belső kárpitozás kapocs kivevő Bal és jobb oldalra



Alkalmas a kárpit kapcsok kivételére (pl. Toyota Corolla EE 90, Camry SCV 20). Puha gumival bevont hátú fémből áll, hogy az üveget ne karcolja meg. Hossza: 21.5 cm

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	Készlet	1	ZEPK33

Kárpitcsík kiemelő (hajlított)



A kárpitcsík kapcsok megkeresésére és a gumival körbevett ablakok kiemelésére szolgál. Alkalmas a kárpit csíkok kiemelésére és a gumival körbevett szélvédő és hátsó ablakprofilok és ablakok kiemelésére. Tömör fém szerszám számos alkalmazásra. Hossza 20 cm.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
-	-	1	ZEPK34

Torziós kulcs



A torziós kulcs a visszapillantótükör és a torziós csavarokkal rögzített további alkatrészek (pl. USA autók) meglazítására alkalmas. Könnyű használata különösen előnyössé teszi. Hossza: 10 cm.

Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
-	-	1	ZEPK35

Imbuszkulcs



A visszapillantó tükörhöz tartozó imbuszcsavarok eltávolítására szolgál (pl. Opel vagy Audi) Tökéletes ajándék a vevők számára (kérésre az ügyfél logójával ellátva is adható). Hossza: 10 cm

Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
-	-	1	ZEPK36

Kötél behúzó szerszám (hosszú)



Ez a megfelelő eszköz a gumiszegéllyel körbevett teherautó ablakok beillesztéséhez. A szerszám nyele ütészálló műanyag beépített fém betéttel. (Kötél hossza: 8 m)

Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	-	1	ZEPK38

Gömbölyű hegyű tágitótüske (rövid)



Alkalmas a védőgyűrű tisztítására és kiemelésére. A legömbölyített hegynek köszönhetően a gumi és az üvegrészek nem sérülnek. Ütészálló műanyag nyél gömbölyített hegyű fém tágitóval. Hossza: 21 cm

Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	-	1	ZEPK39

Tisztító túske



Speciális túske, amely az egyrétegű biztonsági üveg maradékának eltávolítására szolgál a szélvédő és a hátsó ablak profiljaiból. Ergonomikus formájú ütészálló műanyag nyél és 90 fokban hajlított fém túske. Hossza: 21 cm

Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
-	-	1	ZEPK40

Víztömítés behelyező



Kicsi, forrasztott fűzőlyuk, 15 mm
Alkalmas a széles kitöltő víztömítések behelyezésére a szélvédő és a hátsó ablak profiljaiba. Ergonomikus formájú ütészálló műanyag nyél forrasztott fűzőlyukkal. Alkalmas sarokban való munkavégzésre a fűzőlyuk elforgatása nélkül. Hossza: 22 cm, lyuk 15 mm

Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
-	-	1	ZEPK41

Víztömítés behelyező



Nagy, forrasztott fűzőlyuk, 20 mm
Alkalmas a széles kitöltő víztömítések behelyezésére a szélvédő és a hátsó ablak profiljaiba. Ergonomikus formájú ütészálló műanyag nyél forrasztott fűzőlyukkal. Alkalmas sarokban való munkavégzésre a fűzőlyuk elforgatása nélkül. Hossza: 19,5 cm, fűzőlyuk 20 mm

Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Kiszereles
-	-	1	ZEPK42

Műanyag simító kés



Speciális kialakítás - Standard kialakítás
Használatával elkerülhető a friss festés vagy a gumi megsérteése különösen a védőgyűrű széleinek kiemelése során. Szintén alkalmazható PU ragasztócsíkok felrakása vagy kiegyenesítése során.

Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
-	Speciális	1	ZEPK43
-	Standard	1	ZEPK44



Láthatatlan kesztyű

Megelőző kézvédőszer a nehezen eltávolítható szennyeződések ellen, mint pl. festékek, ragasztók, alvázvédőanyagok.

Munkakezdés előtt dörzsöljük be a kezünket és 1-2 percig hagyjuk száradni. Ezzel megvédjük a bőrt a szennyeződések behatolásától. Munka után egyszerűen vízzel leöblíthető.



Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Doboz	500 ml	12	167.51 H

Teroquick kézmosópaszta

Gyors, alapos kéztisztításra.

- Bőrkímélő
- Nem szemcsés
- A 12,5 l-es kiszereles-hez körömkefe jár



Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Doboz	350 ml	10	191.93 M
Vödör	12,5 l	1	167.40 W



TeroClean Forte

Krémhatású kéztisztítógél. Gyorsan, alaposan tisztít és kíméli a bőrt. Mindenfajta műhelyszennyeződést eltávolít, pl.:

- Olajat és zsírt
- Lakkot és festéket
- Alváz és üregvédő anyagokat
- Szélvédőüvegragasztó és poliuretán maradványokat
- Természetes alapú hatóanyagok
- Krémanyag elemei révén bőrápoló hatású
- Dermatológiailag tesztelt
- A speciális mikrodörzsanyag-tartalom miatt nem szárad be



Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Kanna	4,5 l	4	106.05 C
Készlet		1	107.15 X

Teroquick adagoló

Praktikus és gazdaságos adagoló a Teroquick kéztisztítóhoz. Utántöltés a 12,5 l-es vödörből

- Úrtartalom: 2,5 l



Kiszereles	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Darab	-	1	157.14 F

Tisztítás - Ápolás



Loctite 7850 Kézisztítító

Egyedülálló, természetesen ható kéztisztítító citrushéjből. Biológiailag lebontható. Ásványi olajat és petróleumpáratot nem tartalmaz. Természetes habkórtartalma révén különösen nagy a tisztítóhatása. Kellemes és természetes illatot kölcsönöz a kéznek.

- Természetes tisztítóhatás
- Vízzel is használható
- Biológiailag lebontható
- Nem hagy a bőrön olajos filmet



Loctite 7855 Kéztisztító, fényező- és szerelőmunkásoknak

Az agresszív tisztítószer kímélő változata. Kímélve távolítja el a festéket, ragasztót, lakkot, gyantát, szilikont, kenőzsírt és más nehezen oldódó szennyeződések.

A finomőrlésű habkó mellett tartalmazza a négy legfontosabb kézpolóanyagot: a lanolint, a jojobaolajat, az agavét és E-vitamint.

- Eltávolítja a makacs szennyeződések
- Biológiailag lebontható



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag flakon	400 ml	12	30634
Flakon	3 l	4	30640

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag flakon	400 ml	12	22451



Henkel Teroson termékek – tanúsított minőség

	Terostat-8600 2K HMLC	Terostat-8599 HMLC	Terostat-8597 HMLC	Terostat-8596
Termékbázis	2K-PUR	1K-PUR	1K-PUR	1K-PUR
Felvétel	melegen	melegen	hidegen	hidegen
Előmelegítési idő a kartus előmelegítőben	30 perc	15 perc	-	-
Üvegezési idő	max. 10 perc	max. 15 perc	max. 25 perc	max. 25 perc
Fajlagos villamos vezetőképesség (Siemens)	10 ⁻¹⁰	10 ⁻¹⁰	10 ⁻¹⁰	10 ⁻⁵
Fajlagos villamos ellenállás (Ohm)	10 ¹⁰	10 ¹⁰	10 ¹⁰	10 ⁵
Optimális nagyfrekvenciás jellemzők	igen	igen	igen	nem
Nyírási modulus	ca. 3 MPa	ca. 3 MPa	ca. 3 MPa	ca. 1.2 MPa
Süppedésállóság	kiváló	kiváló	kiváló	kiváló
Használatbavételi idő USA szabvány szerint (50 km/h frontális ütközés)				
légszák nélkül	15 perc	15 perc	1 óra	2 óra
légszákkal	15 perc	15 perc	2 óra	6 óra
Használatbavételi idő Euro-NCAP szabvány szerint (64 km/h, 40% átfedés)	60 perc	*	*	*
Cikkszám/készlet				
310 ml	111.00 Q	168.73Q	168.79X	164.75H
150 ml	-	-	168.76T	-
Készlet	164.74G	168.75S	168.80Y	168.83B
400 ml-es fóliakartus	-	-	**	-
570 ml-es fóliakartus	-	-	**	-

* a terméktől, az üveg geometriájától, a környezeti feltételektől stb. függően 12-48 h

** a későbbiekben lesz elérhető





Henkel Magyarország Kft.
Business Unit Loctite

H-1113 BUDAPEST
Dávid Ferenc u.6.
Tel. (06-1) 372-5677
Fax (06-1) 372-5678
loctite.hu@hu.henkel.com

www.loctite.com